



SEGUIN 
UNE HISTOIRE DE FLAMME

POÊLES À BOIS
UNE SÉLECTION EXCLUSIVE CLUB

ÉDITION
déc. 2022

E129M

Poêle à bois modèle E129M avec revêtement en acier, pouvant être installé près d'un mur ou dans un angle. Le poêle à bois E129M est un produit de qualité Piazzetta. Découvrez toutes les caractéristiques du système de canalisation Multifuoco System.

COULEURS DISPONIBLES REVÊTEMENT ACIER / PLATEAU CÉRAMIQUE



Noire



*Blanc
opaque*

	E129M	E129M MULTIFUOCO
Puissance nominale	7,9 kW	7,9 kW
Rendement	85,7 %	85,7 %
Dim. max. des bûches	25 cm	25 cm
Dimensions	L57 x P57 x H118 cm	L57 x P57 x H118 cm
Efficacité énergétique saisonnière	75,7 %	74,2 %
Classe énergétique	A+	A+







E124

KIT ACCUMULATION



E124A



TrendLine bois

Une gamme de poêles à bois, au design et au style actuel, en version cylindrique ou cubique. Les poêles à bois TrendLine apporte une nouvelle esthétique en finition métallique laquée.

Quatre nouveaux modèles, deux couleurs au choix.

E124 / E124A

Poêle à bois modèle E124 avec revêtement en acier, pouvant être installé au centre d'une pièce, près d'un mur ou dans un angle. Design épuré et simplicité des formes pour s'intégrer dans différents types de décoration d'intérieur. La vitre incurvée affleurante offre une vision maximale du feu et un design exclusif.



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

5

COULEURS DISPONIBLES

REVÊTEMENT ACIER / PLATEAU CÉRAMIQUE



Blanc
opaque



Noire

	E124	E124A
Puissance nominale	7,2 kW	7,2 kW
Rendement	85,1 %	85,1 %
Dim. max. des bûches	20 cm	20 cm
Dimensions	L 48 x P 48 x H 114 cm	L48 x P48 x H141 cm
Efficacité énergétique saisonnière	75,1 %	75,2 %
Classe énergétique	A+	A+





E928 A

Ce poêle au design linéaire entièrement revêtu de faïence chauffe la pièce par convection naturelle et par rayonnement.

Le plaisir du bois : tradition et innovation pour profiter du feu de bois classique.

Disponible en plusieurs coloris.

COULEURS DISPONIBLES REVÊTEMENT CÉRAMIQUE



*Rouge
lave*



*Noir
opaque*



Blanc

Puissance nominale

Rendement

Dim. max. des bûches

Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière

Classe énergétique

E928A

11 kW

86 %

30 cm

L57 x P45 x H141 cm

77 %

A+





E929M

Idéal pour des volumes à chauffer de 130 à 210m³, le poêle à bois E929M, de par son choix de couleur et son raffinement dû à ses formes tout en rondeur, s'intègre facilement dans tous les styles d'intérieur, des plus classiques aux plus modernes. La ventilation forcée en option (System Multifuoco) permet d'obtenir une chaleur uniforme dans la pièce, et vous pourrez choisir l'option Heat Storage, qui, par phénomène d'accumulation, permet d'accumuler la chaleur pour la restituer pendant plusieurs heures, même après extinction du feu. Existe en version haute E929MH.

COULEURS DISPONIBLES

REVÊTEMENT CÉRAMIQUE



Blanc



*Gris
ardesia*



*Rouge
lave*

	E929M	E929M BCS
Puissance nominale	7,9 kW	7,8 kW
Rendement	85,7 %	87,60 %
Dim. max. des bûches	25 cm	25 cm
Dimensions	Ø55 x H115 cm	Ø55 x H115 cm
Efficacité énergétique saisonnière	75,7 %	77,4 %
Classe énergétique	A+	A+

E929 Round-M

Strict équivalent du poêle E929M, seul l'habillage change.
Présenté de couleur rouge lave.

COULEURS DISPONIBLES REVÊTEMENT CÉRAMIQUE



	E929 Round-M	E929 Round-M BCS
Puissance nominale	7,9 kW	7,8 kW
Rendement	85,7 %	87,6 %
Dim. max. des bûches	25 cm	25 cm
Dimensions	Ø54 x H136 cm	Ø54 x H136 cm
Efficacité énergétique saisonnière	75,7 %	77,4 %
Classe énergétique	A+	A+







Infinity

E228A

Le poêle mixte E228A vous permet de profiter du plaisir du feu : au bois et/ou aux granulés. Vous pouvez changer de combustible, passer du bois aux granulés ou des granulés au bois, sans interruption de fonctionnement. Vous combinez le fonctionnement programmable des granulés au passage automatique à un fonctionnement au bois dès lors que vous chargez des bûches dans le foyer. Le système de contrôle électronique Infinity Control System ICS gère le fonctionnement du poêle aussi bien en granulés qu'en bûches. Le système Multifuoco® gère la ventilation dans la pièce et permet de programmer différentes configurations pour maintenir le niveau de température souhaité.

13

COULEURS DISPONIBLES

REVÊTEMENT CÉRAMIQUE



*Terra
cotta*



*Rouge
lave*



*Noir
opaque*



*Blanc
gris*



Blanc

	GRANULÉS	BOIS
Puissance nominale	3,9 kW – 8 kW	8 kW
Rendement	87 %	85,7 %
Capacité réservoir	15 kg	-
Dim. max. des bûches	-	25 cm
Dimensions	L56,6 x P59 x H141,7 cm	L56,6 x P59 x H141,7 cm
Efficacité énergétique saisonnière	75,2 %	82,3 %
Classe énergétique	A+	A+

E228D

Le poêle mixte E228D saura satisfaire les amateurs de flammes au bois et par sa simplicité d'utilisation avec le granulé. Vous changez de combustible, selon vos envies et passez du bois aux granulés ou des granulés au bois, sans interruption de fonctionnement.

COULEURS DISPONIBLES REVÊTEMENT CÉRAMIQUE

Version couleur unique



*Terra
cotta*



*Rouge
lave*



*Noir
opaque*



*Blanc
antique*

Version bicolore



*Arrière
Noir
opaque*



*Avant
Blanc
antique*

	GRANULÉS	BOIS
Puissance nominale	3,9 kW - 8 kW	8 kW
Rendement	87 %	85,7 %
Capacité réservoir	15 kg	-
Dim. max. des bûches	-	25 cm
Dimensions	L61 x P60 x H144 cm	L61 x P60 x H144 cm
Efficacité énergétique saisonnière	75,2 %	83,5 %
Classe énergétique	A+	A+







Infinity

E228M

Le poêle mixte E228M offre à la fois le confort de la flamme au bois et la performance du poêle à granulés. Cette nouvelle gamme Infinity Plus apporte une double solution : le chauffage au bois avec une belle flamme bûche tout en offrant la possibilité de se chauffer en continu avec un chauffage aux granulés grâce à son chargement automatique en relai.

COULEURS DISPONIBLES REVÊTEMENT CÉRAMIQUE



*Blanc
calce*



*Blanc
gris*



*Noir
opaque*



*Rouge
lave*



*Terra
cotta*

	GRANULÉS	BOIS
Puissance nominale	3,9 kW – 8 kW	8 kW
Rendement	87 %	85,7 %
Capacité réservoir	15 kg	-
Dim. max. des bûches	-	25 cm
Dimensions	L61 x P61 x H143,5 cm	L61 x P61 x H143,5 cm
Efficacité énergétique saisonnière	75,2 %	82,3 %
Classe énergétique	A+	A+



multifuoco+ SYSTEM PLUS
Multifuoco sortie arrière

MC 70/51 SL




MC 90/44 SL




MC 120/48 SL






Puissance nominale	11 kW
Rendement	79 %
Dim. max. des bûches	33 cm
Dimensions	L78,5 x P52 x H118 cm
Efficacité énergétique saisonnière	69 %
Classe énergétique	A



Puissance nominale	12 kW
Rendement	79 %
Dim. max. des bûches	25 cm
Dimensions	L98,5 x P52 x H104 cm
Efficacité énergétique saisonnière	69 %
Classe énergétique	A






Puissance nominale	12 kW
Rendement	79 %
Dim. max. des bûches	25 cm
Dimensions	L98,5 x P52 x H104 cm
Efficacité énergétique saisonnière	69 %
Classe énergétique	A

IL65x49






Puissance nominale	7 kW
Rendement	80,1 %
Dim. max. des bûches	20 cm
Dimensions	L65 x P42,5 x H49 cm
Efficacité énergétique saisonnière	69,4 %
Classe énergétique	A



20 IL75x58



Puissance nominale	9 kW
Rendement	80 %
Dim. max. des bûches	20 cm
Dimensions	L75 x P42,5 x H58 cm
Efficacité énergétique saisonnière	69,4 %
Classe énergétique	A



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Ce catalogue présente la gamme poêles et inserts à bois, disponible sur le marché français. Certains produits peuvent ne pas être disponibles pour certains marchés étrangers, particulièrement en dehors de l'Union européenne. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, la Société CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ se réserve le droit, à tout moment, d'apporter aux produits toutes modifications liées aux évolutions techniques jugées utiles.

Toutes les dimensions, teintes des appareils et caractéristiques annoncées sont sujettes à variation en fonction des impératifs techniques du chantier et des matériaux utilisés.

Ce document, et notamment les visuels qu'il comporte, ne saurait être contractuel. Décembre 2022.
Catalogue diffusé par la société CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ, 2022. Tous droits de traduction et de reproduction réservés.
Tout a été fait pour que le contenu du présent document soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de pré-série, de prototype produit ou de produit de série.

SAS CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ AU CAPITAL DE 485 043,35 €
RCS 332 651 595 - ZI de Lhérat - 63310 RANDAN - Tél 04 70 56 16 00 - Fax 04 70 56 16 09



SEGUIN
UNE HISTOIRE DE FLAMME

Z.I de Lhérat - 63310 RANDAN - FRANCE
www.seguin.fr - contact@seguin.fr

Votre vendeur conseil :